

SC401

Acelere a limpeza do seu pavimento

- com uma lavadora compacta e produtiva





Punho ergonómico com pontos táteis, Botão OneTouch™ e autocolantes com instruções que tornam fácil para o operador começar a trabalhar com a máquina.



Maior desempenho de aspiração com o sistema de bocal curvo e sistema de lábios patenteado.



O sistema de mistura de detergente oferece ao operador a opção de limpar apenas com água e adicionar detergente quando necessário.

Limpeza consistente e grande desempenho durante horas

A lavadora SC401 de condutor a pé da Nilfisk, compacta e altamente manobrável, oferece toda a velocidade, precisão e facilidade de utilização de que necessita para limpar melhor todos os pavimentos. Para completar, esta máquina de elevado desempenho possui um nível sonoro extremamente baixo para permitir a limpeza durante o dia – mesmo em zonas sensíveis ao ruído.

Desenhada e construída com tecnologia Nilfisk comprovada, a SC401 fará aumentar a produtividade da limpeza diária, por exemplo, em escritórios, lojas, hotéis, escolas, hospitais, oficinas, etc. O desempenho superior e consistente é garantido pela largura de lavagem de 43 cm equipada com escova ou disco. Graças à excelente aspiração de água, realizada pelo sistema de bocal curvo, o chão fica completamente seco: até 4 horas de lavagem e secagem contínuas com uma bateria totalmente carregada e até 100 minutos antes do depósito de solução necessitar de ser reabastecido.

A utilização da máquina é muito simples e exige muito pouca formação. As 4 rodas tornam a SC401 fácil de manobrar, e o botão OneTouch™ ativa todas as funções com um clique. Além disso, as definições de limpeza podem ser alteradas sem interromper o trabalho graças aos 3 botões simples no painel de controlo.

A máquina está disponível nas versões de bateria e cabo.

A versão de bateria também está disponível com tração para maximizar a ergonomia e o conforto do utilizador durante a utilização da máquina

- Desenho compacto e fácil de manobrar
- O motor de aspiração, eficiente e potente, assegura um resultado perfeito de limpeza e secagem
- Escova desmontável e bocal leve sem ligação à mangueira
- Sistema de cinta elástica patenteado que torna a manutenção do bocal fácil e simples
- O sistema de mistura de detergente impedirá o uso excessivo de produtos químicos, minimizando o impacto no ambiente e o custo total da limpeza



A tecnologia SilentTech™ da Nilfisk reduz o nível sonoro para 65dB(A) - a 60dB(A) no modo silencioso

A fiabilidade é um dos nossos princípios quando falamos de manutenção

As máquinas Nilfisk trabalham de forma ótima quando têm assistência feita pelo serviço técnico e visitas regulares. Por isso, criamos a solução ótima de serviço: três níveis de serviço que refletem diferentes necessidades.

Soluções de Serviço Standard - Manutenção profissional

Este contrato inclui duas visitas de manutenção preventivas por ano e tempo de resposta em 48 horas. Se prefere visitas incluídas em caso de avaria e peças de substituição, recomendamos os nossos contratos Plus e Premium.

Soluções de serviço Plus - Desempenho otimizado

Com o contrato Plus tem os seus custos de manutenção e reparação sob controlo. Ao mesmo tempo sabe que o seu desempenho nunca é comprometido mas sim otimizado.

Soluções de Serviço Premium - Máxima operatividade

Se o tempo de actividade da máquina é a sua preocupação, o contrato Premium é a melhor solução para si.

Especificações técnicas

Descrição	Unidade	SC401 43 B	SC401 43 BD	SC401 43 E
Referência		9087391020	9087393020	9087392020
Tensão	V	24	24	230 V - 50-60 Hz
Potência nominal	W	500	600	1000
Nível de pressão sonora a 1,5 m	dB(A)	65 (60) ±3	65 (60) ±3	68 ±3
Taxa de produtividade teórica/real	m²/h	1720/1032	2150/1290	1720/860
Largura de lavagem	mm	430	430	430
Depósito de solução/recuperação	litros	30/30	30/30	30/30
Pressão da escova	kg	25	25	30
Quantidade e tipo de escovas		1 Disco	1 Disco	1 Disco
Velocidade da escova	rpm	140	140	170
Tamanho do compartimento da bateria (cxlxa)	mm	350x350x260	350x350x260	-
Comprimento x largura x altura	mm	1180x720x1055	1180x720x1055	1180x720x1055
Peso em funcionamento	kg	151	166	144
CARACTERÍSTICAS:				
Modelo da bateria		●	●	
Modelo do cabo				●
Versão com tração			●	
Botão OneTouch™		●	●	●
Escova click-on/off		●	●	
Nilfisk SilenTech™ e modo silencioso		●	●	
Mangueira de drenagem com regulador de caudal		●	●	●
Bandeja de resíduos		●	●	●
Mangueira de enchimento		●	●	●
Sistema de mistura de detergente				

Nilfisk, S.A.

Sintra Business Park, Edifício 1-1º A

PT-2710-089 Sintra

Tel.: +351 219 112 670 · Fax: +351 219 112 679

e-mail: mkt.pt@nilfisk.com · www.nilfisk.pt

