




Recambio mopa sistema de bolsillos Microred



Recambio mopa de microfibra con alta absorbencia y tela de poliéster



Informaciones técnicas

código	notas	cm (dim. com.)	C	ud.	kg	m³
OR000665		↙ 40 ↘ 14		25	2,88	0,027

SISTEMA

Sistema plano con bastidor de bolsillos que se puede usar preimpregnado o impregnado a demanda con estación de impregnación o con mangos con depósito Ideal para el fregado frecuente de superficies lisas

GREEN BOX



Certificado de la etiqueta ecológica de la UE



DECITEX de las fibras

Microfibra: 0,16 DTX



Eficiente: la microfibra necesita menos solución de detergente para eliminar suciedad y las bacterias, lo que reduce el consumo de agua y productos químicos



El producto está clasificado como de baja liberación de microplásticos durante el lavado (prueba realizada según la norma ISO 23231 por un laboratorio externo especializado)

Análisis

El análisis de la acción mecánica de la mopa Microred reveló una eliminación del Coronavirus 229E de las superficies de acero del 99,9% (prueba realizada por un laboratorio externo especializado)

El análisis de la acción mecánica de la mopa Microred reveló una eliminación de hasta el 96,6% de las bacterias presentes en la superficie (prueba realizada según la norma UNI EN 16615:2015 por un laboratorio externo especializado)



08/11/23

Beneficios

- **Larga duración:** las mopas con bolsillos son resistentes el doble en comparación con las mopas con sistema adherente
- **Simple:** las operaciones de colocación y extracción de la mopa son rápidas y fáciles
- **Máxima higiene:** La microfibra penetra en la microporosidad del suelo, recogiendo suciedad y bacterias
- **Sin contacto :** el sistema de desenganche del recambio elimina el contacto con la suciedad

Material

Hilo: microfibra (85% poliéster, 15% poliamida) - Tela: poliéster

Advertencias

Usar detergentes alcalinos con un pH inferior a 11

Condiciones de lavado

Directrices para el mantenimiento adecuado de las fibras

Siga las instrucciones de lavado (temperatura y dosificación) en el envase del detergente
Realice un prelavado en agua fría sin detergente para eliminar cualquier producto residual utilizado durante las operaciones de limpieza
Uso recomendado del detergente textil profesional
No usar suavizante
No use detergentes con $\text{Ph} > 11$
Se recomienda el uso de bolsas de red para agilizar y hacer más higiénicas las operaciones de lavado

Instrucciones específicas de la mopa



Temperatura de lavado máx. 90° C, recomendado 60°




Blanqueo posible, no utilizar cloro



Secar en tambor o con secadora a baja intensidad

Productos complementarios



Bastidor Wet Disinfection



Bastidor Blik



Action Pro Tec



Prensa Tec



BIO Blik Basic

Variantes productos



Recambio sistema adherente Micro-red