Fiável, eficiente e construída para grar valor

Conduzidas pela eficiência, as nossas lavadoras de alta pressão de água quente enfrentam com facilidade até os trabalhos de limpeza mais difíceis. A gama MH Standard oferece um desempenho potente e fiável, ao mesmo tempo que reduz os custos, os tempos de paragem e as emissões de CO_2 em até 80% com biocombustível, tornando-a a escolha inteligente para qualquer operação.
A nossa caldeira preparada para biocombustível é a inovação central. O seu design oferece uma eficiência energética a partir de 92%.
A gama MH Standard está disponível numa variedade de níveis de potência para corresponder a todas as categorias e necessidades de limpeza. Todos os modelos produzem até 80% menos emissões de CO2 ao utilizar biocombustível.
As funcionalidades e vantagens incluem:



A imagem mostrada pode não representar o modelo orçado

- Variedade de tamanhos de motor e bomba - permite tempos de funcionamento flexíveis adaptados a várias indústrias
- Eficiência da água quente - decompõe óleos, gorduras e gorduras de forma mais eficaz do que a água fria
- Compatibilidade com biocombustíveis - permite aos operadores selecionar combustíveis com base na preferência e disponibilidade (até 80% menos emissões de biocombustíveis)
- Painel de controlo intuitivo e simples - oferece uma experiência de utilizador fácil.
- A aplicação Nilfisk Service fornece diagnósticos simples para acelerar a resposta do serviço e reduzir custos, evitando chamadas e manutenções desnecessárias.

● Equipamento standard

Acessórios incluídos		Referência	Mín. exigido	MH30C-180/780 PA 400/3/50 EU
Sistema Ergo Acoplamento e Adaptador				
	ERGO COUPLING KIT	106404759	0	●
Acoplamento Fêmea Alta Pressão				
	ACOPLA. MANGUEIRA 3/4	61369	0	●
Mangueira, Alta Pressão				
	HP HOSE DN6X10M AGR-QC	106404766	0	●
Pistola				
	ERGO 2000 SPRAY HANDLE W. HOSE SWIVEL	106404757	0	●
Lanças Universais				

Todas as informações fornecidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio

Fiável, eficiente e construída para grar valor

Acessórios incluídos		Referência	Mín. exigido	MH30C-180/780 PA 400/3/50 EU
	UNIVERSAL PLUS 940 BEND W/O NOZZLE	106404790	0	•
Bocal Tornado com anel indicador				
	BOCAL TORNADO PLUS	101119738	0	•

Modelo	MH30C-180/780 PA 400/3/50 EU
Referência	107147101
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	
Trifásica	•
Caldeira EcoPower - alta eficiência	•
Armazenamento da lança e pistola	•
Start/Stop automático	•
Depósito externo entrada água	•
Sensor de temperatura do gás de exaustão	•
Suporte para pistola de spray	•
Enrolador de cabo	•
Transportável com empilhadora	•
2 lanças	•
Caixa de armazenamento	•


Especificações técnicas	MH30C-180/780 PA 400/3/50 EU
Pressão da bomba (bar/MPa)	180
Impacto de limpeza (kg/força)	4.2
Voltagem/frequência (V/Hz)	400/3/50
Potência (kW)	5.6
Pressão sonora (dB(A))	83
Nível de ruído (dB(A))	102
Caudal de água qmax/qiec (l/h)	780/720
Temperatura da água (Água/Vapor) (°C)	90
Capacidade de aquecimento (kW)	51
Consumo de combustível dt 45°C (kg/h)	3.1
Tipo de combustível caldeira/motor	Diesel/Biodiesel
Depósito combustível (l)	15

Todas as informações fornecidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio

Fiável, eficiente e construída para grar valor

Especificações técnicas	MH30C-180/780 PA 400/3/50 EU
Depósito detergente (l)	NA
Dimensões do bocal	.0400
Máx. temperatura de entrada (°C)	40
Pressão mínima de entrada (bar)	1
Comprimento x Largura x Altura (mm)	1010x700x1016
Peso (kg)	135
Fusível circuito (A)	C10

● Equipamento standard, ○ Acessórios suplementares, □ Equipamento montável

	Acessórios	Referência	Mín. exigido	MH30C-180/780 PA 400/3/50 EU
Acoplamento Macho Alta Pressão				
	ACESSORIO COMPATIVEL GARDENA MACHO 3/4"	106404529	0	○
	ACOPLA. GEKA MANGUEIRA 3/4	1311	0	○
	ACOPLA. MACHO M21X1.5	66161	0	○
	ACOPLA. RÁPIDO MANGUEIRA	1600659	0	○
	ACOPLA. RÁPIDO MANGUEIRA	1604669	0	○
	ACOPLAMENTO GARDENA 3/4	1608629	0	○
	ADAPTADOR MANG. KEW	66159	0	○
	ADAPTADOR PARA PISTOLA	6401067	0	○
Acoplamento Fêmea Alta Pressão				

Todas as informações fornecidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio

Fiável, eficiente e construída para grar valor

	Acessórios	Referência	Mín. exigido	MH30C-180/780 PA 400/3/50 EU
	ACOPLA. MANGUEIRA 3/4	61369	0	•
	ACOPLAMENTO GEKA FÊMEA	1718	0	○
	ACOPLAMENTO RÁPIDO 3/4	1602945	0	○
	ADAPTADOR PISTOLA WAP	66162	0	○
	ERGO QUICK COUPLING- FEMALE 3/8	106404758	0	○
Escovas, lavar				
	ESCOVA LAVAGEM	10356	0	○
	ESCOVA LAVAGEM ERGO	14202	0	○
	ESCOVA LAVAGEM VEÍCULOS	6400087	0	○
	ESCOVA UNIVERSAL 1550MM	6400088	0	○
Bocal especial				
	PROTECTOR BOCAL	18430	0	○
Drenagem e limpeza de tubos				
	BOCAL LIMPEZA TUBO 3X1.0	46921	0	○



Todas as informações fornecidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio

Fiável, eficiente e construída para grar valor

	Acessórios	Referência	Mín. exigido	MH30C-180/780 PA 400/3/50 EU
	BOCAL ROTATIVO P/ LIMPARTUBOS	46918	0	○
Detergentes				
	ALTO ACTIVE WAX 10 L	81177	0	○
	ALTO ACTIVE WAX 25 L	81222	0	○
Filtros, lavadora de pressão				
	FILTRO ÁGUA 3/4 UNIVERSAL	301000173	0	○
	FILTRO CARTUCHO 50 MICRON	1104041	0	○
	FILTRO TANQUE RECUPERAÇÃO	106403194	0	○
Sistema Ergo Acoplamento e Adaptador				
	ACOPLA. MACHO 3/8 INOX	1603101	0	○
	ADAPTER KEW QUICK COUPLING FEMALE 3/8	106404761	0	○
	ANILHA DE VEDAÇÃO	1801075	0	○
	BOCAL PARA TUBO	1609325	0	○
	ERGO COUPLING KIT	106404759	0	•

Todas as informações fornecidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio

Fiável, eficiente e construída para grar valor

	Acessórios	Referência	Mín. exigido	MH30C-180/780 PA 400/3/50 EU
	KIT 3/8 MACHO	1600493	0	○
Escovas, rotativas				
	ESCOVA CERDAS NATURAIS	6401431	0	○
	ESCOVA ROTATIVA 800MM	6400018	0	○
	ESCOVA ROTATIVA 1700MM	6400019	0	○
	ESCOVA ROTATIVA NYLON	6401432	0	○
Lanças especiais				
	LAVADORA CHASSIS	6400036	0	○
Enrolador mangueira				
	CARRO LIMPEZA AÇO INOX COM SIST. ESPUMA	6401094	0	○
	ENROLADOR DE MANGUEIRA	6400170	0	○
	ENROLADOR MANGUEIRA AZUL RETRACTIL C/20M	106403131	0	○
	HOSE REEL FOR MH RANGE	106404803	0	○
	HOSE REEL RETRACTABLE SS W/O HOSE	106403168	0	○



Todas as informações fornecidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio

Fiável, eficiente e construída para grar valor

	Acessórios	Referência	Mín. exigido	MH30C-180/780 PA 400/3/50 EU
Jacto abrasivo				
	BOCAL	6400379	0	○
	BOCAL BORRACHA PLANA	6402317	0	○
	KIT JACTO AREIA BASICO	301112493	0	○
Injectores e spray de espuma				
	FOAM SPRAYER 2.5L / 0450 W/O ADJUST	128502051	0	○
	GARRAFA 1L	31000912	0	○
	GARRAFA 2 L LANÇA ESPUMA	106408164	0	○
	GARRAFA DETERGENTE 2.5L	107141635	0	○
	GARRAFA ESPUMA VARIOFOAM 055 1L	106408235	0	○
	LANCA ESPUMA 1200MM	6404369	0	○
	LANCA ESPUMA 600MM	6404368	0	○
Mangueira Alta Pressão, DN6				
	MANGUEIRA DN6 15 M 1W - 3/8-QC	6528613	0	○

Todas as informações fornecidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio

Fiável, eficiente e construída para grar valor

	Acessórios	Referência	Mín. exigido	MH30C-180/780 PA 400/3/50 EU
Spray de líquido				
	LIQUID SPRAYER 20S	7110020	0	○
	PULVERIZADOR LÍQUIDO 5S	7110005	0	○
Pistola				
	ERGO 2000 SPRAY HANDLE W. HOSE SWIVEL	106404757	0	•
	KIT GIRATÓRIO ERGO 1000	101119484	0	○
Bocal Tornado com anel indicador				
	BOCAL TORNADO PLUS	101119738	0	•
Outros				
	ADAPTADOR DE CHAMINÉ B2/B2.5 ACESSÓRIO	106403197	0	○
	ASA LATERAL PARA LANÇAS	106402110	0	○
Lança curta				
	LANÇA DUPLO QUIMICO 90MM	106402150	0	○
	LANÇA UNIVERSAL 100MM	106402151	0	○
Lanças FlexoPower				
	FLEXOPOWER PLUS 960 S/ BICO AZUL	106408229	0	○

Todas as informações fornecidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio

Fiável, eficiente e construída para grar valor

	Acessórios	Referência	Mín. exigido	MH30C-180/780 PA 400/3/50 EU
	LANÇA FLEXOPOWER PLUS	106402282	0	○
Mangueira e ligações				
	VÁLVULA ANTI RETORNO SEM ACOPLA.	106411184	0	○
	VALVULA ANTI-RETORNO	106411177	0	○
Filtro de líquidos				
	FILTER WATER INLET 5000MM2 50µ MH BLUE	107143705	0	○
Acoplamento				
	HIGH PRESSURE COUPLINGS KIT	106404760	0	○
Mangueira, Alta Pressão				
	HP HOSE DN6X10M AGR-QC	106404766	0	•
Equipamento de detergente				
	DETERGENT INJECTOR	106404767	0	○
	DETERGENT INJECTOR	106404772	0	○
	DETERGENT INJECTOR FOR AGGRESSIVE LIQUID	106404771	0	○
	DETERGENT INJECTOR STANDARD	106404770	0	○

Todas as informações fornecidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio

Fiável, eficiente e construída para grar valor

	Acessórios	Referência	Mín. exigido	MH30C-180/780 PA 400/3/50 EU
	DETERGENT INJECTOR W DOSING VALVE	106404769	0	○
	DETERGENT INJECTOR W DOSING VALVE SS	106404768	0	○
Lanças Tornado				
	TORNADO PLUS 630 STRAIGHT W/O NOZZLE	106404781	0	○
	TORNADO PLUS 1000 BEND W/O NOZZLE	106404782	0	○
	TORNADO PLUS 2080 BEND W/O NOZZLE	106404780	0	○
	TORNADO+ 1120 SEM INJETOR	106404779	0	○
Lanças TurboHammer				
	TURBOHAMMER PLUS 1115 STRAIGHT W12 0400	106404783	0	○
Lanças Universais				
	UNIVERSAL PLUS 650 STRAIGHT W/O NOZZLE	106404784	0	○
	UNIVERSAL PLUS 940 BEND W/O NOZZLE	106404790	0	•
	UNIVERSAL PLUS 1080 BEND 170 F. BRUSH	106404785	0	○
	UNIVERSAL PLUS 1080 BEND W/O NOZZLE	106404789	0	○

Todas as informações fornecidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio

Fiável, eficiente e construída para grar valor

Acessórios		Referência	Mín. exigido	MH30C-180/780 PA 400/3/50 EU
	UNIVERSAL PLUS 1080 STRAIGHT W/O NOZZLE	106404788	0	○
	UNIVERSAL PLUS 1230 BEND W/O NOZZLE	106404787	0	○
	UNIVERSAL PLUS 1560 STRAIGHT W/O NOZZLE	106404786	0	○
	UNIVERSAL PLUS 2060 STRAIGHT W/O NOZZLE	106404791	0	○

Todas as informações fornecidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio