Nilfisk VHS010-VHS011 ACD: mini aspirador industrial para poeiras combustíveis e perigosas.



A imagem mostrada pode não representar o modelo orçado

Nilfisk VHS010-VHS011 ACD: mini aspirador industrial para poeiras combustíveis e perigosas.
O VHS010 e o VHS011 ACD são uma gama de aspiradores com certificação ACD externa, adequados para a recolha de poeiras combustíveis e perigosas. As suas principais características são a elevada mobilidade nos espaços estreitos, pois são compactos e leves, a sua robustez e a sua fiabilidade.
Os modelos VHS010 têm diferentes tipos de sistema de eliminação segura para garantir sempre o mais elevado padrão de segurança ao descartar o material recolhido. Os três modelos diferentes, equipados com um sistema de eliminação segura, são certificados externamente como LC e HC. O modelo HC utiliza um sistema de sacos seguros de alto desempenho, por isso são perfeitas para uma gama mais ampla de aplicações com a maioria das poeiras perigosas.
Os modelos VHS011 com PullClean, por sua vez, podem lidar com cargas pesadas de material com grande estabilidade de desempenho e sem consumíveis. Na sua utilização normal, o sistema Pull&Clean é capaz de prolongar incrivelmente a vida útil do filtro cónico. Estes modelos VHS011 são perfeitos para trabalhos de limpeza na indústria alimentar, onde a maioria dos pós é combustível. São concebidos para serem utilizados para a limpeza de máquinas de processamento de alimentos, como, por exemplo, máquinas de embalagem vertical, correias transportadoras, misturadores em V, bem como para a para limpeza geral, de pavimentos, secretárias, equipamentos, etc.
Os três conjuntos de acessórios sugeridos abrangem a aplicação mais comum. O catálogo completo de acessórios com diâmetro de 40 mm é compatível com a gama mini IVS.


- Leve e compacto
- Altamente móvel graças às 4 rodas giratórias com rolamento de esferas
- Fiável com 900 W e uma excelente potência de aspiração
- A cabeça do motor de metal integra o motor de bypass sem escovas de forma mais segura e robusta em utilização massiva do que os motores padrão, também tem uma vida útil prolongada até 10 000 horas
- Totalmente equipado com pega, suporte para cabo de alimentação e suporte para acessórios
- Totalmente protegido, ligado à terra, não precisa de fio e braçadeira de ligação à terra que são pouco práticos
- O sistema Pull&Clean proporciona um elevado desempenho de filtração sem utilização de consumíveis
- 3 níveis de eliminação segura para o nível mais seguro de recolha de poeiras de acordo com a classificação de pós LCLASS e HCLASS
- A resistência à água e ao pó IP65 da cabeça do motor garante a máxima proteção para os operadores e o ambiente
- Certificação ACD e LMH concedida externamente

● Equipamento standard

Acessórios incluídos		Referência	Mín. exigido	VHS011 LC ACD	VHS011 LC ACD AU	VHS010 LC ACD
Mangueira e ligações						
	PONTA CURVA INOX D40	Z7 21033	0			
Mangueira Asp.						
	FLEX ANTISTATIC HOSE D40 3M + SLEEVES	4072400785	0			
Bocal						

Todas as informações fornecidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio

Nilfisk VHS010-VHS011 ACD: mini aspirador industrial para poeiras combustíveis e perigosas.

Acessórios incluídos		Referência	Mín. exigido	VHS011 LC ACD	VHS011 LC ACD AU	VHS010 LC ACD
	ANTISTATIC FLOOR NOZZLE D40 300MM	4072200837	0			
	FLAT LANCE D40 300MM SS	4072100221	0			
	HANDGRIP SS D40 2 PIECES COMPLETE	4072200841	0			
Escova Redonda						
	ESCOVA RODADA AS PRETA D38X70	4072400262	0			
Bocal Cónico						
	BOCAL CONICO AS D40	40000214	0			
Filtro						
	CONICAL CART. FILTER D200X160 MC ANTIST.	4081701855	0			
	FILTRO ABSOLUTO HEPA	Z8 17262	0		•	•

● Equipamento standard

Acessórios incluídos		Referência	Mín. exigido	VHS010 HC ACD
Mangueira e ligações				
	PONTA CURVA INOX D40	Z7 21033	0	
Mangueira Asp.				
	FLEX ANTISTATIC HOSE D40 3M + SLEEVES	4072400785	0	
Bocal				



Todas as informações fornecidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio

Nilfisk VHS010-VHS011 ACD: mini aspirador industrial para poeiras combustíveis e perigosas.

Acessórios incluídos		Referência	Mín. exigido	VHS010 HC ACD
	ANTISTATIC FLOOR NOZZLE D40 300MM	4072200837	0	
	FLAT LANCE D40 300MM SS	4072100221	0	
	HANDGRIP SS D40 2 PIECES COMPLETE	4072200841	0	
Escova Redonda				
	ESCOVA RODADA AS PRETA D38X70	4072400262	0	
Bocal Cónico				
	BOCAL CONICO AS D40	40000214	0	
Filtro				
	CONICAL CART. FILTER D200X160 MC ANTIST.	4081701855	0	
	FILTRO ABSOLUTO HEPA	Z8 17262	0	•

Modelo	VHS011 LC ACD	VHS011 LC ACD AU	VHS010 LC ACD
Referência	4010100120	4010100121	4010100122
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			
Saco de pó 5 und.			
Depósito aço inoxidável	•	•	•
Moldelo UK			
Saco filtro de lã			•
Medidor de vácuo	•	•	•
Ligação à terra	•	•	•
Componentes reconhecidos UL/CSA			
Sistema de limpeza de filtro PullClean	•	•	



Todas as informações fornecidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio

Nilfisk VHS010-VHS011 ACD: mini aspirador industrial para poeiras combustíveis e perigosas.

Modelo	VHS011 LC ACD	VHS011 LC ACD AU	VHS010 LC ACD
Referência	4010100120	4010100121	4010100122
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			
Antistatic cartridge filters	•	•	
Modelo EUA			
Upstream HEPA filter		•	•
ACD certified (Appliances for Combustible Dust)	•	•	•

Modelo	VHS010 HC ACD
Referência	4010100123
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	
Saco de pó 5 und.	•
Depósito aço inoxidável	•
Moldelo UK	
Saco filtro de lã	
Medidor de vácuo	•
Ligação à terra	•
Componentes reconhecidos UL/CSA	
Sistema de limpeza de filtro PullClean	
Antistatic cartridge filters	
Modelo EUA	
Upstream HEPA filter	•
ACD certified (Appliances for Combustible Dust)	•

Especificações técnicas	VHS011 LC ACD	VHS011 LC ACD AU	VHS010 LC ACD
Área do filtro HEPA H14 (opcional) (cm²)	Optional	11000	11000
Airflow with hose D40 - 3 m (L/min - m³/h)	2416 - 145	2333 – 140	2500 - 150
Voltagem/frequência (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
Classe de protecção ip	44	44	44
Classe de isolamento	I	I	I
Classe de pó	M	M	L
Potência do motor (kW)	0.9	0.9	0.9
Max. airflow (m³/h - l/min.)	165 - 2750	160 - 2666	165 - 2750
Max. vacuum (kPa - mbar)	21 - 210	21 - 210	21 - 210
Pressão sonora (dB(A))	70	70	70
Capacidade depósito (l)	15	15	30
Modelo de filtro principal	Conical cartridge	Conical cartridge	Fleech filter bag

Todas as informações fornecidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio

Nilfisk VHS010-VHS011 ACD: mini aspirador industrial para poeiras combustíveis e perigosas.

Especificações técnicas	VHS011 LC ACD	VHS011 LC ACD AU	VHS010 LC ACD
Superfície filtro principal (cm²)	9000	9000	-
Tomada (mm)	40	40	40
Comprimento x Largura x Altura (mm)	410x420x770	410x420x770	410x420x770
Peso (kg)	18	18	18

Especificações técnicas	VHS010 HC ACD
Área do filtro HEPA H14 (opcional) (cm²)	11000
Airflow with hose D40 - 3 m (L/min - m³/h)	2500 - 150
Voltagem/frequência (V/Hz)	230/50
Classe de protecção ip	44
Classe de isolamento	I
Classe de pó	M
Potência do motor (kW)	0.9
Max. airflow (m³/h - l/min.)	165 - 2750
Max. vacuum (kPa - mbar)	21 - 210
Pressão sonora (dB(A))	70
Capacidade depósito (l)	30
Modelo de filtro principal	Dust bag HC
Superfície filtro principal (cm²)	-
Tomada (mm)	40
Comprimento x Largura x Altura (mm)	410x420x770
Peso (kg)	18

● Equipamento standard, ○ Acessórios suplementares, □ Equipamento montável

Acessórios		Referência	Mín. exigido	VHS011 LC ACD	VHS011 LC ACD AU	VHS010 LC ACD
Kit de acessórios						
	ACD KIT D40 GENERAL MANUFACTURING	4072400774	0	○	○	○
	BASIC ANTIST. ACC. KIT D40 ACD MACHINE	4072400825	0	○	○	○
	FDA ANTIST. ACC. KIT D40 ACD MACHINE	4072400826	0	○	○	○
Mangueira Asp.						

Todas as informações fornecidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio

Nilfisk VHS010-VHS011 ACD: mini aspirador industrial para poeiras combustíveis e perigosas.

Acessórios		Referência	Mín. exigido	VHS011 LC ACD	VHS011 LC ACD AU	VHS010 LC ACD
	ANTISTATIC HOSE FDA D40 MT3 + SLEEVES	4072400438	0	○	○	○
	FLEX ANTISTATIC HOSE D40 3M + SLEEVES	4072400785	0	○	○	○
Mangueira e ligações						
	PONTA CURVA INOX D40	Z7 21033	0	○	○	○
Bocal Cónico						
	BOCAL CONICO AS D40	40000214	0	○	○	○
	BOCAL CONICO FDA D40	4072100105	0	○	○	○
Escova Redonda						
	ESCOVA RODADA AS PRETA D38X70	4072400262	0	○	○	○
Bocal flexível (IVT)						
	TUBO SILICONE CONICO D32X240	81141103	0	○	○	○
Filtro de saco						
	5 ANTISTATIC DUST BAG MC KIT D320	4089101208	0			
	5 ANTISTATIC SAFE BAG HC KIT D320	4089101209	0			
	FLEECE FILTER BAG 5 PCS ATTIX 40/50	107419592	0			○
Outros						
	SEAL FOR HOLDER SILICONE AUTOCLAVABLE	80554900	0	○	○	○
Acoplamento						

Todas as informações fornecidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio

Nilfisk VHS010-VHS011 ACD: mini aspirador industrial para poeiras combustíveis e perigosas.

Acessórios		Referência	Mín. exigido	VHS011 LC ACD	VHS011 LC ACD AU	VHS010 LC ACD
	REDUCER D40/32 SS WITH EXTERNAL RIMS	4072200622	0	○	○	○
Bocal						
	ANTISTATIC FLOOR NOZZLE D40 300MM	4072200837	0	○	○	○
	FLAT LANCE D40 300MM SS	4072100221	0	○	○	○
	HANDGRIP SS D40 2 PIECES COMPLETE	4072200841	0	○	○	○
Filtro						
	CONICAL CART. FILTER D200X160 MC ANTIST.	4081701855	0	○	○	
	CONICAL CART.FILT.D200X160 MC ANT.PTFE	4081701856	0	○	○	
	FILTRO ABSOLUTO HEPA	Z8 17262	0	□	●	●

● Equipamento standard, ○ Acessórios suplementares, □ Equipamento montável

Acessórios		Referência	Mín. exigido	VHS010 HC ACD
Kit de acessórios				
	ACD KIT D40 GENERAL MANUFACTURING	4072400774	0	○
	BASIC ANTIST. ACC. KIT D40 ACD MACHINE	4072400825	0	○
	FDA ANTIST. ACC. KIT D40 ACD MACHINE	4072400826	0	○
Mangueira Asp.				

Todas as informações fornecidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio

Nilfisk VHS010-VHS011 ACD: mini aspirador industrial para poeiras combustíveis e perigosas.

Acessórios		Referência	Mín. exigido	VHS010 HC ACD
	ANTISTATIC HOSE FDA D40 MT3 + SLEEVES	4072400438	0	○
	FLEX ANTISTATIC HOSE D40 3M + SLEEVES	4072400785	0	○
Mangueira e ligações				
	PONTA CURVA INOX D40	Z7 21033	0	○
Bocal Cónico				
	BOCAL CONICO AS D40	40000214	0	○
	BOCAL CONICO FDA D40	4072100105	0	○
Escova Redonda				
	ESCOVA RODADA AS PRETA D38X70	4072400262	0	○
Bocal flexível (IVT)				
	TUBO SILICONE CONICO D32X240	81141103	0	○
Filtro de saco				
	5 ANTISTATIC DUST BAG MC KIT D320	4089101208	0	
	5 ANTISTATIC SAFE BAG HC KIT D320	4089101209	0	○
	FLEECE FILTER BAG 5 PCS ATTIX 40/50	107419592	0	
Outros				
	SEAL FOR HOLDER SILICONE AUTOCLAVABLE	80554900	0	○
Acoplamento				

Todas as informações fornecidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio

Nilfisk VHS010-VHS011 ACD: mini aspirador industrial para poeiras combustíveis e perigosas.

Acessórios		Referência	Mín. exigido	VHS010 HC ACD
	REDUCER D40/32 SS WITH EXTERNAL RIMS	4072200622	0	○
Bocal				
	ANTISTATIC FLOOR NOZZLE D40 300MM	4072200837	0	○
	FLAT LANCE D40 300MM SS	4072100221	0	○
	HANDGRIP SS D40 2 PIECES COMPLETE	4072200841	0	○
Filtro				
	CONICAL CART. FILTER D200X160 MC ANTIST.	4081701855	0	
	CONICAL CART.FILT.D200X160 MC ANT.PTFE	4081701856	0	
	FILTRO ABSOLUTO HEPA	Z8 17262	0	•

Todas as informações fornecidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio