

Lavadora secadora de condutor a pé intuitiva e adaptável.

A SC550 é uma lavadora de condutor a pé inovadora que é simples e intuitiva de aprender, utilizar e manter,o que facilita a rápida colocação em funcionamento, com muito pouca formação necessária. Foi desenhada para otimizar a utilização de água e energia, e ao mesmo tempo enfrentar trabalhos de limpeza difíceis.

A lavadora secadora de condutor a pé Nilfisk SC550 foi concebida para ajudar a sua equipa a prosperar e o seu negócio a ter sucesso. Simples e intuitiva de aprender, utilizar e manter, a SC550 coloca a sua equipa a trabalhar rapidamente, com muito pouca formação. O seu design ergonómico torna-a confortável para o operador e a utilização eficiente dos recursos faz com que seja amiga do planeta.

Simples e intuitiva

A SC550 é uma lavadora de condutor a pé avançada que é fácil de aprender e que se opera intuitivamente, permitindo que mesmo os operadores iniciantes comecem a trabalhar de forma rápida e limpa como os profissionais.

- O ecrã de alta qualidade de 7" tem controle intuitivo que mostram apenas o que é necessário. O ecrã tátil é complementado por um disco que facilita a utilização se as mãos do operador estão molhadas ou se estão com luvas.
- Os operadores começam a trabalhar rapidamente com tutoriais e guias de manutenção integrados na interface do utilizador.
- Os pontos de contacto coloridos indicam onde os usuários devem interagir para uma manutenção eficiente. Por exemplo, pode ver facilmente como remover o bocal e onde pendurar para secar.

A imagem mostrada pode não representar o modelo orçado



Adaptável e ergonómica

A limpeza é um trabalho desafiante. É por isso que desenhamos a SC550 para ser o mais confortável e ergonómica possível. Foi concebida para se adaptar aos requisitos de limpeza específicos da sua organização e às necessidades dos operadores individuais.

- Escolha entre quatro plataformas com base no tipo de piso e nas necessidades de limpeza (disco, disco duplo, cilíndrico e REV).
- A coluna de direção ajustável adapta-se ao tamanho do utilizador, reduzindo a tensão e prevenindo acidentes.
- Os códigos PIN personalizados definem o idioma, as definições de limpeza e o nível de acesso disponível com base no utilizador individual.

Fazer a diferença com menos impacto

A SC550 enfrenta trabalhos difíceis ao mesmo tempo que otimiza a utilização de água, energia e detergente.

- As predefinições inteligentes garantem o melhor desempenho ao mesmo tempo que otimizam o uso de água e detergente.
- Graças aos nossos sistemas Ecoflex e Smartflow, a SC550 utiliza até 40% menos água e 60% menos detergente em comparação com máquinas sem tecnologia semelhante.*
- Os componentes duradouros mantêm a SC550 em serviço durante muitos anos e foi desenhada para uma desmontagem e reciclagem fáceis.
- Consome até 27% menos energia do que os modelos anteriores.

● Equipamento standard

Acessórios incluídos		Referência	Mín. exigido	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKD	SC550 REV 51 LI-ION EU FULL	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
Escova Cilindrica						
	CEP CILIN PROLITE VERMELHO 510MM	909 5823 000	2			
Sistema Ecoflex						
	GARRAFA ECOFLEX 5L	9100001081	1	●	●	●

Lavadora secadora de condutor a pé intuitiva e adaptável.

Acessórios incluídos		Referência	Mín. exigido	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKD	SC550 REV 51 LI-ION EU FULL	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
	KIT ECOFLEX DETERGENTE SC550	55945043	1	•	•	•
Prato suporte						
	PORTADISCOS PLANO 305MM	9099670000	2			•
	PRATO SUPORTE 20 (508mm)	9099671000	1	•		
Escova 305mm						
	ESCOVA PROLENE 305MM 12	L08603842	2			•
Escova 530mm						
	ESCOVA PROLENE 530MM 21	L08837025	1	•		
Lábios						
	KIT LABIOS 810MM BORRACHA	55941295	1			•
	KIT LABIOS DE BORRACHA 740MM	9100000810	1	•	•	
Baterias						
	BATERIA LI-ION 24V 27AH	55945450	1	•	•	•
	KIT SUJECCION BATERIA	55945037	1	•	•	•
Carregador interno						
	CARGADOR 24V 27A LI-ION ACE	55945459	1	•	•	•
Protecção anti-salpicos						
	FALDON ANTISALPICADURAS FIBRAS	9100001441	1			

Lavadora secadora de condutor a pé intuitiva e adaptável.

Acessórios incluídos		Referência	Min. exigido	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKD	SC550 REV 51 LI-ION EU FULL	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
Outros						
	KIT RELLENO AUTOMATICO	55944918	1	•	•	•
	MANGUERA DE ECHIMENTO	55944917	1			
	RECIPIENTE RESIDUOS	55944933	1	•	•	•

• Equipamento standard

Acessórios incluídos		Referência	Min. exigido	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKD	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 REV 51 LI-ION EU
Escova Cilindrica						
	CEP CILIN PROLITE VERMELHO 510MM	909 5823 000	2	•		
Sistema Ecoflex						
	GARRAFA ECOFLEX 5L	9100001081	1	•		
	KIT ECOFLEX DETERGENTE SC550	55945043	1	•		
Prato suporte						
	PORTADISCOS PLANO 305MM	9099670000	2			
	PRATO SUPORTE 20 (508mm)	9099671000	1		•	
Escova 305mm						
	ESCOVA PROLENE 305MM 12	L08603842	2			
Escova 530mm						
	ESCOVA PROLENE 530MM 21	L08837025	1		•	
Lábios						
	KIT LABIOS 810MM BORRACHA	55941295	1	•		

NILFISK

Todas as informações fornecidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio

Lavadora secadora de condutor a pé intuitiva e adaptável.

Acessórios incluídos		Referência	Min. exigido	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKD	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 REV 51 LI-ION EU
	KIT LABIOS DE BORRACHA 740MM	9100000810	1		•	•
Baterias						
	BATERIA LI-ION 24V 27AH	55945450	1	•	•	•
	KIT SUJECCION BATERIA	55945037	1	•	•	•
Carregador interno						
	CARGADOR 24V 27A LI-ION ACE	55945459	1	•	•	•
Protecção anti-salpicos						
	FALDON ANTISALPICADURAS FIBRAS	9100001441	1			
Outros						
	KIT RELLENO AUTOMATICO	55944918	1	•		
	MANGUERA DE ECHIMENTO	55944917	1		•	•
	RECIPIENTE RESIDUOS	55944933	1	•	•	•

● Equipamento standard

Acessórios incluídos		Referência	Min. exigido	SC550 D 61 LI-ION EU/UK	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
Escova Cilindrica					
	CEP CILIN PROLITE VERMELHO 510MM	909 5823 000	2		•
Sistema Ecoflex					
	GARRAFA ECOFLEX 5L	9100001081	1		
	KIT ECOFLEX DETERGENTE SC550	55945043	1		
Prato suporte					
	PORTADISCOS PLANO 305MM	9099670000	2	•	

Lavadora secadora de condutor a pé intuitiva e adaptável.

Acessórios incluídos		Referência	Min. exigido	SC550 D 61 LI-ION EU/UK	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
	PRATO SUPORTE 20 (508mm)	9099671000	1		
Escova 305mm					
	ESCOVA PROLENE 305MM 12	L08603842	2	•	
Escova 530mm					
	ESCOVA PROLENE 530MM 21	L08837025	1		
Lábios					
	KIT LABIOS 810MM BORRACHA	55941295	1	•	•
	KIT LABIOS DE BORRACHA 740MM	9100000810	1		
Baterias					
	BATERIA LI-ION 24V 27AH	55945450	1	•	•
	KIT SUJECCION BATERIA	55945037	1	•	•
Carregador interno					
	CARGADOR 24V 27A LI-ION ACE	55945459	1	•	•
Protecção anti-salpicos					
	FALDON ANTISALPICADURAS FIBRAS	9100001441	1		
Outros					
	KIT RELLENO AUTOMATICO	55944918	1		
	MANGUERA DE ECHIMENTO	55944917	1	•	•
	RECIPIENTE RESIDUOS	55944933	1	•	•

Lavadora secadora de condutor a pé intuitiva e adaptável.

Modelo	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKD	SC550 REV 51 LI- ION EU FULL	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
Referência	50000656	50000658	50000651

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Pega ajustável	•	•	•
Escova click on/off	•		•
Carregador interno incorporado	•	•	•
Travão automático	•	•	•
Escova cilíndrica			
Bandeja para resíduos	•	•	•
Gancho bocal incorporado	•	•	•
Bateria de lítio	•	•	•
Mangueira de drenagem com controlo de fluxo	•	•	•
Entregue pronta a usar (pacote completo)	•	•	•
Ecoflex instalado	•	•	•
Sistema SmartFlow	•	•	•
Lavadora orbital		•	
Nilfisk SilenTech™	•	•	•
KeyLess, with operator pin code	•	•	•
Touch screen with cleaning set up	•	•	•
Several languages available	•	•	•
Blue touch point	•	•	•
Plastic Squeegee	•	•	•
Front light indicator	•	•	•
Front laser indicator	•	•	•
Connectivity ready	•	•	•

Modelo	SC550 CYL 51 LI- ION EU/UK FULL PKD	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 REV 51 LI- ION EU
Referência	50000655	50000666	50000667

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Pega ajustável	•	•	•
Escova click on/off		•	
Carregador interno incorporado	•	•	•
Travão automático	•	•	•
Escova cilíndrica	•		
Bandeja para resíduos	•	•	•
Gancho bocal incorporado	•	•	•

Lavadora secadora de condutor a pé intuitiva e adaptável.

Modelo	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKD	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 REV 51 LI-ION EU
Referência	50000655	50000666	50000667

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Bateria de lítio	•	•	•
Mangueira de drenagem com controlo de fluxo	•	•	•
Entregue pronta a usar (pacote completo)	•		
Ecoflex instalado	•	•	•
Sistema SmartFlow	•	•	•
Lavadora orbital			•
Nilfisk SilenTech™	•	•	•
KeyLess, with operator pin code	•	•	•
Touch screen with cleaning set up	•	•	•
Several languages available	•	•	•
Blue touch point	•	•	•
Plastic Squeegee	•	•	•
Front light indicator	•		
Front laser indicator	•		
Connectivity ready	•	•	•

Modelo	SC550 D 61 LI-ION EU/UK	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
Referência	50000668	50000669

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Pega ajustável	•	•
Escova click on/off	•	
Carregador interno incorporado	•	•
Travão automático	•	•
Escova cilíndrica		•
Bandeja para resíduos	•	•
Gancho bocal incorporado	•	•
Bateria de lítio	•	•
Mangueira de drenagem com controlo de fluxo	•	•
Entregue pronta a usar (pacote completo)		
Ecoflex instalado	•	•
Sistema SmartFlow	•	•
Lavadora orbital		
Nilfisk SilenTech™	•	•

Lavadora secadora de condutor a pé intuitiva e adaptável.

Modelo	SC550 D 61 LI-ION EU/UK	SC550 CYL 51 LI- ION EU/UK
Referência	50000668	50000669

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

KeyLess, with operator pin code	•	•
Touch screen with cleaning set up	•	•
Several languages available	•	•
Blue touch point	•	•
Plastic Squeegee	•	•
Front light indicator		
Front laser indicator		
Connectivity ready	•	•

Especificações técnicas	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKD	SC550 REV 51 LI- ION EU FULL	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
Velocidade de transporte ft/min. (km/h)	5	5	5
Voltagem (V)	24	24	24
Potência nominal (W)	830	560	630
Motor escova (W)	450	670	450
Potência motor aspiração (W)	350	350	350
Vácuo (mm H2O)	700-800	700-800	700-800
Sound pressure level (normal/silent mode) (dB(A))	63±3 / 56±3	65±3 / 62±3	65±3 / 61±3
Rendimento teórico/prático (m²/h)	2650/1590	2550/1530	3050/1830
Largura de lavagem (mm)	530	508	610
Caudal de solução (cl/m)	0,75 / 1,5 / 3,0	0,38 / 0,75 / 1,5	0,90 / 1,8 / 3,6
Depósito solução/recuperação (l)	50/50	50/50	50/50
Amplitude do bocal (mm)	720	720	810
Pressão escova (kg)	15-30	22-30	25-30
Velocidade da escova (RPM)	120	30	120
Quantidade e tipo de escovas	1 disc	1 REV	2 disc
Velocidade de rotação (RPM)		2250	
Comprimento x Largura x Altura (mm)	1330x540x1050	1360x540x1050	1340x680x1050
Dimensão do compartimento da bateria (CXLXA) (mm)	350x350x260	350x350x260	350x350x260
Peso líquido (kg)	105	106	115
Capacidade de inclinação em trabalho % (DEG)	10	10	10
Volume do depósito de produtos químicos	5	5	5
Peso bruto do veículo (Kg)	173	174	183
Volume do depósito de resíduos			
Brush/pad size (inch/mm)	530/508	508	2x305



Lavadora secadora de condutor a pé intuitiva e adaptável.

Especificações técnicas	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKD	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 REV 51 LI-ION EU
Velocidade de transporte ft/min. (km/h)	5	5	5
Voltagem (V)	24	24	24
Potência nominal (W)	680	830	560
Motor escova (W)	300	450	670
Potência motor aspiração (W)	350	350	350
Vácuo (mm H2O)	700-800	700-800	700-800
Sound pressure level (normal/silent mode) (dB(A))	65±3 / 59±3	63±3 / 56±3	65±3 / 62±3
Rendimento teórico/prático (m²/h)	2550/1530	2650/1590	2550/1530
Largura de lavagem (mm)	508	530	508
Caudal de solução (cl/m)	1,0 / 1,83 / 2,8	0,75 / 1,5 / 3,0	0,38 / 0,75 / 1,5
Depósito solução/recuperação (l)	50/50	50/50	50/50
Amplitude do bocal (mm)	810	720	720
Pressão escova (kg)	22	15-30	22-30
Velocidade da escova (RPM)	600	120	30
Quantidade e tipo de escovas	2 cylindrical	1 disc	1 REV
Velocidade de rotação (RPM)			2250
Comprimento x Largura x Altura (mm)	1290x590x1050	1330x540x1050	1360x540x1050
Dimensão do compartimento da bateria (CXLXA) (mm)	350x350x260	350x350x260	350x350x260
Peso líquido (kg)	111	105	106
Capacidade de inclinação em trabalho % (DEG)	10	10	10
Volume do depósito de produtos químicos	5	5	5
Peso bruto do veículo (Kg)	179	173	174
Volume do depósito de resíduos	1.7		
Brush/pad size (inch/mm)	2x508	530/508	508

Especificações técnicas	SC550 D 61 LI-ION EU/UK	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
Velocidade de transporte ft/min. (km/h)	5	5
Voltagem (V)	24	24
Potência nominal (W)	630	680
Motor escova (W)	450	300
Potência motor aspiração (W)	350	350
Vácuo (mm H2O)	700-800	700-800
Sound pressure level (normal/silent mode) (dB(A))	65±3 / 61±3	65±3 / 59±3
Rendimento teórico/prático (m²/h)	3050/1830	2550/1530
Largura de lavagem (mm)	610	508
Caudal de solução (cl/m)	0,90 / 1,8 / 3,6	1,0 / 1,83 / 2,8
Depósito solução/recuperação (l)	50/50	50/50



Lavadora secadora de condutor a pé intuitiva e adaptável.

Especificações técnicas	SC550 D 61 LI-ION EU/UK	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
Amplitude do bocal (mm)	810	810
Pressão escova (kg)	25-30	22
Velocidade da escova (RPM)	120	600
Quantidade e tipo de escovas	2 disc	2 cylindrical
Velocidade de rotação (RPM)		
Comprimento x Largura x Altura (mm)	1340x680x1050	1290x590x1050
Dimensão do compartimento da bateria (CXLXA) (mm)	350x350x260	350x350x260
Peso líquido (kg)	115	111
Capacidade de inclinação em trabalho % (DEG)	10	10
Volume do depósito de produtos químicos	5	5
Peso bruto do veículo (Kg)	183	179
Volume do depósito de resíduos		1.7
Brush/pad size (inch/mm)	2x305	2x508

● Equipamento standard, ○ Acessórios suplementares, □ Equipamento montável

Acessórios		Referência	Min. exigido	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKD	SC550 REV 51 LI-ION EU FULL	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
Escova 530mm						
	ESCOVA AGLITE GRIT 530MM 21	L08837067	1	○		
	ESCOVA DYNA GRIT 530MM 21	L08837066	1	○		
	ESCOVA MAGNA GRIT 530MM 21	L08837065	1	○		
	ESCOVA MID GRIT 530MM 21	L08837029	1	○		
	ESCOVA PROLENE 530MM 21	L08837025	1	●		
	ESCOVA PROLITE 530MM 21	L08837026	1	○		

Lavadora secadora de condutor a pé intuitiva e adaptável.

Acessórios		Referência	Mín. exigido	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKD	SC550 REV 51 LI-ION EU FULL	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
	ESCOVA UNION MIX 530MM 21	L08837027	1	○		
Disco 508 mm						
	CAIXA 5 DISCOS 508MM ECO AZUL	10001956	1	○	○	
	CAIXA 5 DISCOS 508MM ECO BRANCO	10001960	1	○	○	
	CAIXA 5 DISCOS 508MM ECO CASTANHO	10001957	1	○	○	
	CAIXA 5 DISCOS 508MM ECO NEGRO	10001955	1	○	○	
	CAIXA 5 DISCOS 508MM ECO VERDE	10001958	1	○	○	
	CAIXA 5 DISCOS 508MM ECO VERMELHO	10001959	1	○	○	
Escova						
	ESCOVA NYLON REV	56390008	1		○	
Discos						
	AD MICROFIBRA REV	56390079	1	○	○	
Prato suporte						
	PORTADISCOS PLANO 305MM	9099670000	2			•

Lavadora secadora de condutor a pé intuitiva e adaptável.

Acessórios		Referência	Mín. exigido	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKD	SC550 REV 51 LI-ION EU FULL	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
	PRATO ARRASTRE PUAS 12 305MM	L08603939	2			○
	PRATO SUPORTE 20 (508mm)	9099671000	1	●		
	PRATO SUPORTE 530MM	L08837018	1	○		
Discos especiais						
	DISC. DIAM. 500MM 20 AMAR	10002350	1	○	○	
	DISC. DIAM. 500MM 20 VERD	10002351	1	○	○	
	DISC. DIAM. 500MM 20 BRAN	10002349	1	○	○	
	DISC. DIAM. 500MM 20 VERM	10002348	1	○	○	
	DISCO DIAM. 305 MM 12 AMARELO	10002318	1			○
	DISCO DIAM. 305 MM 12 ECO BRILLIANCE AZU	10002317	1			○
	DISCO DIAM. 305 MM 12 ECO BRILLIANCE VER	10002316	1			○
	DISCO DIAM. 305 MM 12 VERDE	10002319	1			○
Escova 305mm						

Lavadora secadora de condutor a pé intuitiva e adaptável.

Acessórios		Referência	Mín. exigido	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKD	SC550 REV 51 LI-ION EU FULL	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
	ESCOVA MID GRIT 240 305MM 12	L08603873	2			○
	ESCOVA MIDLITE GRIT 180 305MM	L08603872	2			○
	ESCOVA PROLENE 305MM 12	L08603842	2			●
	ESCOVA PROLITE 305MM 12	L08603874	2			○
	ESCOVA UNION MIX 305MM 12	L08603875	2			○
Disco 305 mm						
	CAIXA 5 DISCOS 305MM CASTANHO	10001906	1			○
	CAIXA 5 DISCOS 305MM ECO Azul	10001905	1			○
	CAIXA 5 DISCOS 305MM ECO Branco	10001909	1			○
	CAIXA 5 DISCOS 305MM NEGRO	10001904	1			○
	CAIXA 5 DISCOS 305MM VERDE	10001907	1			○
	CAIXA 5 DISCOS 305MM VERMELHO	10001908	1			○
Escova Cilindrica						

NILFISK

Todas as informações fornecidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio

Lavadora secadora de condutor a pé intuitiva e adaptável.

Acessórios		Referência	Mín. exigido	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKD	SC550 REV 51 LI-ION EU FULL	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
	CEP CILIN GRIT 320 CINZA 510MM	909 5825 000	2			
	CEP CILIN NYLON BLANDO AZUL 510MM	909 5824 000	2			
	CEP CILIN PROLITE VERMELHO 510MM	909 5823 000	2			
Lábios						
	KIT LABIOS 810MM BORRACHA	55941295	1			•
	KIT LABIOS 810MM BORRACHA VERMELHA	55941297	1			○
	KIT LABIOS 810MM PU	55941296	1			○
	KIT LABIOS DE BORRACHA 740MM	9100000810	1	•	•	
	KIT LABIOS DE POLIURETANO 790MM	9100000490	1	○	○	
	KIT LABIOS LINATEX 740MM	9100000060	1	○	○	
Carregador interno						
	CARGADOR 24V 27A LI-ION ACE	55945459	1	•	•	•
Baterias						
	BATERIA LI-ION 24V 27AH	55945450	1	•	•	•
	KIT EXPANSION LITIO	55945038	1	○	○	○
	KIT SUJECCION BATERIA	55945037	1	•	•	•
Protecção anti-salpicos						
	FALDON ANTISALPICADURAS FIBRAS	9100001441	1	○		

Lavadora secadora de condutor a pé intuitiva e adaptável.

Acessórios		Referência	Mín. exigido	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKD	SC550 REV 51 LI-ION EU FULL	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
Sistema Ecoflex						
	GARRAFA ECOFLEX 5L	9100001081	1	●	●	●
	KIT ECOFLEX DETERGENTE SC550	55945043	1	●	●	●
Outros						
	FOB KIT SC550	55945047	1	□	□	□
	KIT ASPIRAÇÃO A DISTANCIA	9100002205	1	○	○	○
	KIT MOPA	9100002280	1	○	○	○
	KIT RELLENO AUTOMATICO	55944918	1	●	●	●
	MANGUERA DE ECHIMENTO	55944917	1			
	RECIPIENTE RESIDUOS	55944933	1	●	●	●

● Equipamento standard, ○ Acessórios suplementares, □ Equipamento montável

Acessórios		Referência	Mín. exigido	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKD	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 REV 51 LI-ION EU
Escova 530mm						
	ESCOVA AGLITE GRIT 530MM 21	L08837067	1		○	
	ESCOVA DYNA GRIT 530MM 21	L08837066	1		○	
	ESCOVA MAGNA GRIT 530MM 21	L08837065	1		○	
	ESCOVA MID GRIT 530MM 21	L08837029	1		○	


Lavadora secadora de condutor a pé intuitiva e adaptável.

Acessórios		Referência	Mín. exigido	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKD	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 REV 51 LI-ION EU
	ESCOVA PROLENE 530MM 21	L08837025	1		•	
	ESCOVA PROLITE 530MM 21	L08837026	1		○	
	ESCOVA UNION MIX 530MM 21	L08837027	1		○	
Disco 508 mm						
	CAIXA 5 DISCOS 508MM ECO AZUL	10001956	1		○	○
	CAIXA 5 DISCOS 508MM ECO BRANCO	10001960	1		○	○
	CAIXA 5 DISCOS 508MM ECO CASTANHO	10001957	1		○	○
	CAIXA 5 DISCOS 508MM ECO NEGRO	10001955	1		○	○
	CAIXA 5 DISCOS 508MM ECO VERDE	10001958	1		○	○
	CAIXA 5 DISCOS 508MM ECO VERMELHO	10001959	1		○	○
Escova						
	ESCOVA NYLON REV	56390008	1			○
Discos						
	AD MICROFIBRA REV	56390079	1		○	○

NILFISK

Todas as informações fornecidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio

Lavadora secadora de condutor a pé intuitiva e adaptável.

Acessórios		Referência	Mín. exigido	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKD	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 REV 51 LI-ION EU
Prato suporte						
	PORTADISCOS PLANO 305MM	9099670000	2			
	PRATO ARRASTRE PUAS 12 305MM	L08603939	2			
	PRATO SUPORTE 20 (508mm)	9099671000	1		•	
	PRATO SUPORTE 530MM	L08837018	1		○	
Discos especiais						
	DISC. DIAM. 500MM 20 AMAR	10002350	1		○	○
	DISC. DIAM. 500MM 20 VERD	10002351	1		○	○
	DISC. DIAM. 500MM 20 BRAN	10002349	1		○	○
	DISC. DIAM. 500MM 20 VERM	10002348	1		○	○
	DISCO DIAM. 305 MM 12 AMARELO	10002318	1			
	DISCO DIAM. 305 MM 12 ECO BRILLIANCE AZU	10002317	1			
	DISCO DIAM. 305 MM 12 ECO BRILLIANCE VER	10002316	1			

Lavadora secadora de condutor a pé intuitiva e adaptável.

Acessórios		Referência	Mín. exigido	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKD	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 REV 51 LI-ION EU
	DISCO DIAM. 305 MM 12 VERDE	10002319	1			
Escova 305mm						
	ESCOVA MID GRIT 240 305MM 12	L08603873	2			
	ESCOVA MIDLITE GRIT 180 305MM	L08603872	2			
	ESCOVA PROLENE 305MM 12	L08603842	2			
	ESCOVA PROLITE 305MM 12	L08603874	2			
	ESCOVA UNION MIX 305MM 12	L08603875	2			
Disco 305 mm						
	CAIXA 5 DISCOS 305MM CASTANHO	10001906	1			
	CAIXA 5 DISCOS 305MM ECO Azul	10001905	1			
	CAIXA 5 DISCOS 305MM ECO Branco	10001909	1			
	CAIXA 5 DISCOS 305MM NEGRO	10001904	1			
	CAIXA 5 DISCOS 305MM VERDE	10001907	1			

NILFISK

Todas as informações fornecidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio

Lavadora secadora de condutor a pé intuitiva e adaptável.

Acessórios		Referência	Mín. exigido	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKD	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 REV 51 LI-ION EU
	CAIXA 5 DISCOS 305MM VERMELHO	10001908	1			
Escova Cilindrica						
	CEP CILIN GRIT 320 CINZA 510MM	909 5825 000	2	○		
	CEP CILIN NYLON BLANDO AZUL 510MM	909 5824 000	2	○		
	CEP CILIN PROLITE VERMELHO 510MM	909 5823 000	2	●		
Lábios						
	KIT LABIOS 810MM BORRACHA	55941295	1	●		
	KIT LABIOS 810MM BORRACHA VERMELHA	55941297	1	○		
	KIT LABIOS 810MM PU	55941296	1	○		
	KIT LABIOS DE BORRACHA 740MM	9100000810	1		●	●
	KIT LABIOS DE POLIURETANO 790MM	9100000490	1		○	○
	KIT LABIOS LINATEX 740MM	9100000060	1		○	○
Carregador interno						
	CARGADOR 24V 27A LI-ION ACE	55945459	1	●	●	●
Baterias						
	BATERIA LI-ION 24V 27AH	55945450	1	●	●	●
	KIT EXPANSION LITIO	55945038	1	○	○	○
	KIT SUJECCION BATERIA	55945037	1	●	●	●

Lavadora secadora de condutor a pé intuitiva e adaptável.

Acessórios		Referência	Mín. exigido	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKD	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 REV 51 LI-ION EU
Protecção anti-salpicos						
	FALDON ANTISALPICADURAS FIBRAS	9100001441	1		○	
Sistema Ecoflex						
	GARRAFA ECOFLEX 5L	9100001081	1	●	□	□
	KIT ECOFLEX DETERGENTE SC550	55945043	1	●	□	□
Outros						
	FOB KIT SC550	55945047	1	□	□	□
	KIT ASPIRAÇÃO A DISTANCIA	9100002205	1	○	○	○
	KIT MOPA	9100002280	1	○	○	○
	KIT RELLENO AUTOMATICO	55944918	1	●	□	□
	MANGUERA DE ECHIMENTO	55944917	1		●	●
	RECIPIENTE RESIDUOS	55944933	1	●	●	●

● Equipamento standard, ○ Acessórios suplementares, □ Equipamento montável

Acessórios		Referência	Mín. exigido	SC550 D 61 LI-ION EU/UK	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
Escova 530mm					
	ESCOVA AGLITE GRIT 530MM 21	L08837067	1		
	ESCOVA DYNA GRIT 530MM 21	L08837066	1		
	ESCOVA MAGNA GRIT 530MM 21	L08837065	1		

Lavadora secadora de condutor a pé intuitiva e adaptável.

Acessórios		Referência	Min. exigido	SC550 D 61 LI-ION EU/UK	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
	ESCOVA MID GRIT 530MM 21	L08837029	1		
	ESCOVA PROLENE 530MM 21	L08837025	1		
	ESCOVA PROLITE 530MM 21	L08837026	1		
	ESCOVA UNION MIX 530MM 21	L08837027	1		
Disco 508 mm					
	CAIXA 5 DISCOS 508MM ECO AZUL	10001956	1		
	CAIXA 5 DISCOS 508MM ECO BRANCO	10001960	1		
	CAIXA 5 DISCOS 508MM ECO CASTANHO	10001957	1		
	CAIXA 5 DISCOS 508MM ECO NEGRO	10001955	1		
	CAIXA 5 DISCOS 508MM ECO VERDE	10001958	1		
	CAIXA 5 DISCOS 508MM ECO VERMELHO	10001959	1		
Escova					
	ESCOVA NYLON REV	56390008	1		
Discos					

Lavadora secadora de condutor a pé intuitiva e adaptável.

Acessórios		Referência	Min. exigido	SC550 D 61 LI-ION EU/UK	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
	AD MICROFIBRA REV	56390079	1		
Prato suporte					
	PORTADISCOS PLANO 305MM	9099670000	2	•	
	PRATO ARRASTRE PUAS 12 305MM	L08603939	2	○	
	PRATO SUPORTE 20 (508mm)	9099671000	1		
	PRATO SUPORTE 530MM	L08837018	1		
Discos especiais					
	DISC. DIAM. 500MM 20 AMAR	10002350	1		
	DISC. DIAM. 500MM 20 VERD	10002351	1		
	DISC. DIAM. 500MM 20 BRAN	10002349	1		
	DISC. DIAM. 500MM 20 VERM	10002348	1		
	DISCO DIAM. 305 MM 12 AMARELO	10002318	1	○	
	DISCO DIAM. 305 MM 12 ECO BRILLIANCE AZU	10002317	1	○	

Lavadora secadora de condutor a pé intuitiva e adaptável.

Acessórios		Referência	Min. exigido	SC550 D 61 LI-ION EU/UK	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
	DISCO DIAM. 305 MM 12 ECO BRILLIANCE VER	10002316	1	○	
	DISCO DIAM. 305 MM 12 VERDE	10002319	1	○	
Escova 305mm					
	ESCOVA MID GRIT 240 305MM 12	L08603873	2	○	
	ESCOVA MIDLITE GRIT 180 305MM	L08603872	2	○	
	ESCOVA PROLENE 305MM 12	L08603842	2	●	
	ESCOVA PROLITE 305MM 12	L08603874	2	○	
	ESCOVA UNION MIX 305MM 12	L08603875	2	○	
Disco 305 mm					
	CAIXA 5 DISCOS 305MM CASTANHO	10001906	1	○	
	CAIXA 5 DISCOS 305MM ECO Azul	10001905	1	○	
	CAIXA 5 DISCOS 305MM ECO Branco	10001909	1	○	
	CAIXA 5 DISCOS 305MM NEGRO	10001904	1	○	

NILFISK

Todas as informações fornecidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio

Lavadora secadora de condutor a pé intuitiva e adaptável.

Acessórios		Referência	Min. exigido	SC550 D 61 LI-ION EU/UK	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
	CAIXA 5 DISCOS 305MM VERDE	10001907	1	○	
	CAIXA 5 DISCOS 305MM VERMELHO	10001908	1	○	
Escova Cilindrica					
	CEP CILIN GRIT 320 CINZA 510MM	909 5825 000	2		○
	CEP CILIN NYLON BLANDO AZUL 510MM	909 5824 000	2		○
	CEP CILIN PROLITE VERMELHO 510MM	909 5823 000	2		●
Lábios					
	KIT LABIOS 810MM BORRACHA	55941295	1	●	●
	KIT LABIOS 810MM BORRACHA VERMELHA	55941297	1	○	○
	KIT LABIOS 810MM PU	55941296	1	○	○
	KIT LABIOS DE BORRACHA 740MM	9100000810	1		
	KIT LABIOS DE POLIURETANO 790MM	9100000490	1		
	KIT LABIOS LINATEX 740MM	9100000060	1		
Carregador interno					
	CARGADOR 24V 27A LI-ION ACE	55945459	1	●	●
Baterias					
	BATERIA LI-ION 24V 27AH	55945450	1	●	●

Lavadora secadora de condutor a pé intuitiva e adaptável.

Acessórios		Referência	Min. exigido	SC550 D 61 LI-ION EU/UK	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
	KIT EXPANSION LITIO	55945038	1	○	○
	KIT SUJECCION BATERIA	55945037	1	●	●
Protecção anti-salpicos					
	FALDON ANTISALPICADURAS FIBRAS	9100001441	1		
Sistema Ecoflex					
	GARRAFA ECOFLEX 5L	9100001081	1	□	□
	KIT ECOFLEX DETERGENTE SC550	55945043	1	□	□
Outros					
	FOB KIT SC550	55945047	1	□	□
	KIT ASPIRAÇÃO A DISTANCIA	9100002205	1	○	○
	KIT MOPA	9100002280	1	○	○
	KIT RELLENO AUTOMATICO	55944918	1	□	□
	MANGUERA DE ECHIMENTO	55944917	1	●	●
	RECIPIENTE RESIDUOS	55944933	1	●	●