

O fator decisivo na limpeza de espaços pequenos

A Nilfisk Dryft é a forma mais fácil de limpar em profundidade e eficiência. Mais higiénica do que uma esfregona, e do tamanho de um aspirador vertical, a nossa primeira micro lavadora vertical limpa facilmente todos aqueles locais de difícil acesso: desde espaços congestionados, cantos e arestas difíceis, até folgas estreitas e à volta de obstáculos. É a sucessora natural da esfregona para os tempos que correm.

- Elimina eficazmente as bactérias nocivas.
- A cabeça de lavagem orbital proporciona um elevado desempenho de limpeza (4200 vibrações por minuto)
- Utiliza 1/3 menos água em comparação com produtos semelhantes
- Carregamento e substituição rápidos da bateria com 1 hora de tempo de funcionamento/carregamento
- Sistema magnético de encaixe/desengate para uma substituição rápida do disco.
- Bocal de libertação rápida com design sem ferramentas.
- Kits de serviço para uma substituição fácil
- Painel de controlo de 3 botões com definições facilmente ajustáveis.
- Movimentos "S" eficazes, facilitando a limpeza rápida e eficaz de grandes áreas.
- Plataforma de lavagem de baixo perfil para limpar por baixo de mobiliário e prateleiras
- Forma única da plataforma de lavagem para limpeza de cantos e sebes



A imagem mostrada pode não representar o modelo orçado

● Equipamento standard

Acessórios incluídos		Referência	Mín. exigido	NILFISK DRYFT V1 EU
Prato suporte				
	PORTA PAD	58002028	1	●
Discos especiais				
	PAD 1U	58002029	1	●
Lábios				
	KIT LABIOS LINATEX	58002060	1	●
Baterias				
	BATERIA LITIO 25,2v 5AH	58002020	1	●
Carregador				
	CARREGADOR 24V 5A	58002031	1	●



O fator decisivo na limpeza de espaços pequenos

Modelo	NILFISK DRYFT V1 EU
Referência	58002000

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Pega de transporte	•
Sistema de mudança rápida dos lábios do bocal	•
Lavadora orbital	•
Fácil acesso ao compartimento da bateria	•
Desenho de baixo perfil	•
Peso leve	•
Quick change service kits	•

Especificações técnicas	NILFISK DRYFT V1 EU
Voltagem (V)	25.2
Tempo de carga da bateria (min.)	60-95
Classe de protecção ip	X3
Potência nominal (W)	120-145
Pressão sonora (dB(A))	69-74
Rendimento de limpeza por carga de bateria (min.)	up to 60-75
Rendimento teórico/prático (m²/h)	1644/900-1100
Nível de vibração na asa (m/s²)	<2,5
Largura de lavagem (mm)	390
Depósito solução/recuperação (l)	2.5/2.8
Amplitude do bocal (mm)	430
Pressão da escova (g/cm²)	16.4
Comprimento x Largura x Altura (mm)	430 x 230 x 1485
Peso bruto (gvw) (kg)	7.3
Peso envio (kg)	10.16
Water flow (l/min.)	20-40

● Equipamento standard, ○ Acessórios suplementares, □ Equipamento montável

Acessórios		Referência	Mín. exigido	NILFISK DRYFT V1 EU
Baterias				
	BATERIA LITIO 25,2v 5AH	58002020	1	•
Lábios				



O fator decisivo na limpeza de espaços pequenos

Acessórios		Referência	Mín. exigido	NILFISK DRYFT V1 EU
	KIT LABIOS LINATEX	58002060	1	•
Prato suporte				
	PORTA PAD	58002028	1	•
Discos especiais				
	PAD 1U	58002029	1	•
Carregador				
	CARREGADOR 24V 5A	58002031	1	•