



Soft Care® Med

Desinfetante para as mãos

Descrição

Soft Care MED é um gel desinfetante para as mãos, à base de álcool (72,96%), pronto a utilizar, aprovado pelo BPR, para utilização em hospitais e outras áreas médicas, áreas institucionais e industriais, restauração, catering e áreas recreativas. Apenas para uso profissional.

Propriedades

- Gel desinfetante para as mãos à base de uma mistura de álcool isopropílico e n-propanol
- Teor total de álcool: 72,96%: 2-propanol a 70%, 1-propanol a 2,96%
- Formulado com um espessante para dar ao produto uma maior viscosidade
- Sem fragrância ou corante
- Contém hidratante para um cuidado duradouro da pele
- Testado dermatologicamente
- Produto aprovado pelo regulamento europeu BPR

Benefícios

- Desinfetante para as mãos altamente eficaz, disponível em vários tipos de embalagens em combinação com vários sistemas de doseamento para pequenas e grandes instalações.
- Esta combinação de ingredientes proporciona uma desinfeção eficaz em apenas 30 segundos de tempo de contacto contra bactérias, leveduras, vírus envelopados e bacilos da tuberculose.
- O gel permite um contacto prolongado com a pele, resultando numa maior eficácia.
- Formulação sem perfume e sem corantes, adequada para utilização em áreas de processamento de alimentos.
- Adequado para a desinfeção higiénica e cirúrgica das mãos e dos braços. Contém um hidratante para ajudar a prevenir a irritação e a secura da pele em utilizações frequentes.
- Produto biodegradável, de origem ética e aprovado pelo BPR.





SoftCare® Med

Instruções de utilização

Desinfecção das mãos: O produto deve ser utilizado em mãos visivelmente limpas.

1. Aplicar a seguinte quantidade de desinfetante:

-Adulto: 3 ml, equivalente a 3 doses de 1ml

-Crianças com menos de 12 anos: 2 ml, equivalente a 2 doses de 1ml

- Crianças com menos de 6 anos: 1 ml, equivalente a 1 dose de 1ml

2. Esfregar a palma da mão. Esfregar palma com palma para espalhar o desinfetante por toda a mão e dedos.

3. Esfregar as costas da sua mão esquerda com a palma da mão direita. Inverter e repetir a ação.

4. Esfregar entre os dedos. Inverter e repetir a ação.

5. Esfregar palma com palma com os dedos entrelaçados (5 vezes).

6. Esfregar o polegar de cada mão com um movimento de rotação.

7. Esfregar as pontas dos dedos contra a palma da mão oposta com movimentos circulares. Esfregar o pulso com ambas as mãos. Deixar secar completamente as mãos.

Manter húmido durante 30 segundos contra bactérias, leveduras, bacilos da tuberculose e vírus envelopados OU 2 minutos contra vírus de espectro limitado. Não enxaguar.

Repetir a operação se for necessária uma nova desinfecção das mãos. As crianças e os bebés só devem efetuar a desinfecção das mãos sob a supervisão de um adulto: Aplicar primeiro a quantidade indicada para crianças/bebés na sua própria mão e esfregar o produto na mão da criança/bebé até ambas as mãos estarem totalmente secas (ver instruções em 7 passos). Certifique-se de que a criança não toca nos olhos ou na boca antes de o produto ter secado.

Desinfecção cirúrgica das mãos: O produto deve ser utilizado em mãos e braços visivelmente limpos. Não voltar a encher ou decantar os produtos utilizados para desinfetar as mãos para fins cirúrgicos. Dosear o produto, obtendo, no mínimo 3ml de produto nas mãos e esfregar até cobrir completamente as mãos e os braços limpos até ao cotovelo. Repetir o procedimento e utilizar várias porções múltiplas de 3 ml para manter as mãos e braços molhados durante 2 minutos. Manter húmido durante 2 minutos contra bactérias, leveduras, bactérias da tuberculose e vírus de espectro limitado.

Dados Técnicos

Aspeto: Gel incolor transparente

Odor: Cheiro a álcool

Densidade relativa (20°C): 0.85

Viscosidade (mPa.s; 25°C): 100

Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – <https://sds.diversey.com>.

Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Apenas para uso profissional / especialistas.

Leia sempre o rótulo e as informações do produto antes de os usar e siga as regulamentações e recomendações locais.



Soft Care® Med

Dados microbiológicos

Dados de eficácia BPR: O Soft Care MED foi exaustivamente testado e cumpre as seguintes normas europeias de acordo com o BPR:

- EN 13727 em condições limpas durante 15 segundos (*E. coli* K12, *S. aureus*, *E. hirae*, *P. aeruginosa*).
- EN 1276 em condições limpas durante 30 segundos (*E. coli*, *S. aureus*, *E. hirae*, *P. aeruginosa*).
- EN 1500 em condições limpas durante 30 segundos com 3 ml (*E. coli* K12).
- EN 12791 em condições limpas durante 2 minutos com porções de 3 ml (flora microbiana residente).
- EN 13624 em condições limpas durante 15 segundos (*C. albicans*).
- EN 1650 em condições limpas durante 15 segundos (*C. albicans*).
- EN 14476 em condições limpas durante 15 segundos (Vaccinia virus Ankara modificado).
- EN 14476 em condições limpas durante 1 minuto (adenovírus).
- EN 14476 em condições limpas durante 2 minutos (Murine Norovírus).
- EN 14348 em condições limpas durante 30 segundos (*M. terrae*).

Embalagem disponível

1.3L, 800ml, 500ml, 5L

www.diversey.com

© 2025 Diversey, Inc. All Rights Reserved. Rev.12/05/2025 pt-PT (K02779)